

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục và dự toán “Lắp đặt màn hình led, hệ thống Hội Nghị truyền hình” của Sở Khoa học và Công nghệ

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Căn cứ Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 17/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung dự toán ngân sách tỉnh 2024 cho Sở Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-SKHCN ngày 24/7/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Theo đề nghị Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục và dự toán: Lắp đặt màn hình led, hệ thống Hội Nghị truyền hình” với nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: **Lắp đặt màn hình led, hệ thống Hội Nghị truyền hình** của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

2. Địa điểm thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ; địa chỉ số 05 Pasteur, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

4. Danh mục **Lắp đặt màn hình led, hệ thống Hội Nghị truyền hình** (kèm theo phụ lục).

5. Dự toán thực hiện: **205.997.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai trăm lẻ năm triệu chín trăm chín mươi bảy ngàn*). Cụ thể:

- Chi phí Lắp đặt màn hình led, hệ thống Hội Nghị truyền hình: 194.997.000 đồng

- Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT: 6.000.000 đồng.

- Chi phí thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu: 5.000.000 đồng.

6. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Các nội dung nêu tại Điều 1 làm cơ sở để thực hiện, quản lý vốn, lựa chọn nhà thầu và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (VBĐT);

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Lê Vinh Liên Trang

Phụ lục
Danh mục Lắp đặt màn hình led, hệ thống Hội Nghị truyền hình
của Sở Khoa học và Công nghệ
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SKHCN ngày / /2024 của Sở KH & CN)

STT	Danh mục dịch vụ	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Màn hình Led P2.5	Màn hình Led P2.5: Kích cỡ màn hình: 3840 x 1600mm; - Khoảng cách hai điểm ảnh: 2.5mm - Khoảng cách nhìn rõ: 5 – 50m - Loại LED: SMD 1R1G1B - Kích thước Module: 320mm x 160mm - Độ phân giải Module: 128 x 64 (Pixel/ 1 module) - Mật độ điểm ảnh: 160.000 DOT /1m2 - Độ sáng: ≥ 500 cd/m2 - Góc nhìn: 1600 - Tần số refresh: >= 1920Hz - Tần số khung hình: 50-60Hz - Scan: 1/32 - Tuổi thọ LED: >= 100.000H - Công suất: + Max: 422W/m2 + Trung bình: 211 W/m2; Khung nhôm định hình, cabin có thể di chuyển thuận tiện, khả năng tháo ráp di chuyển linh hoạt, liên kết bằng ốc và tán được ta rô gai âm, chính xác, gọn, mỹ quan...Sản xuất 2023. Bộ xử lý hình ảnh Video Processor - Độ phân giải Pro trên full HD - CPU: RK3288 Quad Core 1.6GHZ - GPU: Mali-T764 GPU - RAM: 2G DDR - Bộ nhớ/Storage: 8GB Nand Flash - Tín hiệu Ra/ Video out: HDMI - Kết nối: Built-in Wi-Fi & Wi-Fi Antenna - Mạng: Ethernet: 10/100M - Sim 3G/4G - USB - Input: 2x AV, 2x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 1 x USB; Phần mềm quản lý nội dung có bản quyền – 36 tháng - Biền màn hình Led có kích thước lớn thành 1 chiếc Smart Tivi lớn. - Chế độ phản chiếu hình ảnh từ 1 thiết bị bất kỳ: Iphone, Ipad, máy tính bảng, điện thoại thông tin, Laptop... Không bị giới hạn hệ điều hành: IOS, Android, Windows,... - Truyền cùng lúc 2 thiết bị lên màn hình LED - Giao diện quản lý bằng Web - Hỗ trợ lên tới 10.000 Lcd Screen - Thiết kế, chỉnh sửa nội dung, lập lịch, phân phối nội dung - Hẹn giờ tắt – bật màn hình quảng cáo STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật yêu cầu - Quản lý và điều khiển nội dung - Hỗ trợ chức năng cuộn văn bản (thông báo Text) - Giám sát trạng thái màn hình -. Phần mềm chuyên dụng điều khiển, xử lý nhiều màn hình. Quản lý từ xa cùng lúc nhiều màn hình quảng cáo, không hề bị giới hạn không gian và thời gian; Cài đặt cấu hình chạy	M2	6,1	19.500.000	118.950.000

		quảng cáo: thời gian và thời lượng phát quảng cáo...				
2	Bảng chữ Mica 2 mặt "CHXHCNVN"	Bảng chữ Mica nổi (3500x40x400), khung giá Inox có thể điều khiển theo nội dung cuộc họp hay sự kiện, kính cường lực; 2 mặt có thể xoay chuyển một cách linh hoạt; “ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” và “ Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm”.	Cái	1	7.000.000	7.000.000
3	Ôp tường, cách âm, trang trí	Tường Tiêu Âm Nabses MAYA là giải pháp âm học kết hợp hài hoà yêu tố thẩm mỹ và công năng. Tường được hoàn thiện với họa tiết mang tính sáng tạo và độc đáo cùng đường cắt sắc xảo, tinh tế. Tường tiêu âm không những có công năng cải thiện cải thiện chất lượng âm thanh trong không gian mà còn mang lại nét mới mẻ, sang trọng và ấn tượng cho cảnh quan. Độ dày: 9mm, Kích thước nhỏ: 1220 x 2440mm, Tỉ trọng: 1500/spm for 9mm, Môi trường: E0, thân thiện với môi trường, không chứa formaldehyde, Khả năng chống cháy: formaldehydeASTM E84 – Class A.	M2	18	620.000	11.160.000
4	Bục Bác, bục phát biểu	Bục đề tượng bác gỗ xoan đào: (600x500x1220), Gỗ đã xử lý sấy lò hơi; Bục tượng Bác kết hợp giấy vân đồng. Bục được tạo dáng với thiết kế tổng thể hình khối cách điệu dài sen - Biểu tượng gắn liền với hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chất liệu bục được làm bằng gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp. Phần trên bục cách điệu dài sen trang trí; Phần thân dán giấy trang trí khác màu; Màu sắc: màu nâu đỏ	Bộ	2	4.900.000	9.800.000
5	Ngôi sao búa liềm	Ngôi Sao, Búa Liềm hút nổi; Inox cao cấp, được tuyển chọn và đánh giá chất lượng kỹ càng, đảm bảo mang tới cho bạn sản phẩm chất lượng nhất	Bộ	1	1.440.000	1.440.000
6	Khung treo Loa, Paramax đặt hàng theo điều kiện Hội Trường, tải trọng lớn	Khung treo: Chất liệu: Thép phun sơn tĩnh điện màu đen, Khả năng chịu tải: 100kg (lắp nằm ngang), 80kg (lắp đứng), Góc quay: 90 độ theo phương thẳng đứng, 180 độ theo phương ngang, Kích thước: 500mm x 300mm x 400mm, Trọng lượng: 20Kg. Phần mềm WMC-SW cung cấp một loạt các thiết bị hội nghị khi được sử dụng kết hợp với hệ thống hội nghị có dây và không dây WSM. Trợ giúp trên màn hình bằng nhiều ngôn ngữ: Trang thái bỏ phiếu theo thời gian thực. kết quả cuối cùng được hiển thị trong Microsoft PowerPoint®, Bổ sung: Thông tin diễn giả và thông tin bỏ phiếu theo thời gian thực. Giám sát các lỗi giao tiếp và quá dòng của WMC-340 & W PS-340; Chế độ điều khiển Micrô / Hội nghị.	Cái	2	350.000	700.000
7	Dây Loa:	Cáp tín hiệu điều khiển /Dây Loa Benka 1 Pair 18AWG, Truyền dữ liệu	Mét	60	25.000	1.500.000

	Benka 1PR x 18AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, Flame Retardant , chính hãng	hệ thống máy công nghiệp, hệ thống báo cháy, tín hiệu audio, truyền tín hiệu âm thanh. Truyền tín hiệu RS485 trong các máy công nghiệp; Truyền tín hiệu cho hệ thống âm thanh công cộng, âm thanh thông báo; áp điều khiển nhiều lõi dây dạng xoắn, có lớp vỏ bảo vệ tốt và chống nhiễu, dây đồng tráng thiếc xoắn chặt, cách nhiệt lõi polyethylene, xoắn cặp, lá nhôm bọc kín 100% giúp bảo vệ tối ưu và chống nhiễu do những tác động từ bên ngoài lớp vỏ ở tần số trung bình và cao				
8	Nẹp nhựa (bán nguyệt)	Tên sản phẩm: Nẹp luôn dây điện - nẹp nhôm bán nguyệt - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng dụng: Nẹp dưới sàn trong nội thất văn phòng, nẹp những dây điện, dây cáp mạng chạy dưới sàn lại giúp trong quá trình đi lại không bị vướng. Quy cách: D80	Mét	30	24.000	720.000
9	Camera Hội Nghị Truyền Hình Polycom (AgleEye MSR, USB:CAMERA TYPE: 1/2.7" CMOS, ZOOM: 12x	+ Loại camera: 1/2.33" CMOS; Độ phân giải H/V: 1920 x 1080; Đầu ra: SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50; Tiêu cự ống kính: f=3.76–37.6 mm; Ống kính F#: 1.2; Zoom: Poly EagleEye IV 12x: 10x/12x optical/digital, Poly EagleEye IV 4x: 4x optical; Focus: Tự động; Trường nhìn ngang: Trường nhìn rộng (72,5° Ngang, 44,8° dọc) với +-170° lên xuống và 120° nghiêng; Độ sáng tối thiểu: 50 lux; Exposure: Auto-iris, AGC; SNR: 50 dB; Phạm vi xoay: +/-100°; Phạm vi nghiêng: +20/-30° ; I/O: Mini-HDCI— Hirose DH60-37P; Điện năng tiêu thụ: 12 v @ <1.2A power; Kích thước (W x H x D): 218 x 138 x 118 mm; Built-in-microphones; Khả năng tương thích hệ thống video: RealPresence Group Series; Kích thước phòng: Small, medium, large; Dây đủ CO, CQ đi kèm; Bảo hành chính hãng. Sự tương tác, cộng tác video giúp cuộc họp hội nghị với hình ảnh sắc nét, video sống động, đi kèm phần mềm tích hợp tính năng tự động quay số, đăng kí tương tác với các thiết bị tương ứng, Hiệu suất làm việc của sản phẩm cao, chia sẻ video và nội dung đối với các thiết bị khác đã được cài đặt trước. Thiết bị phải được thử nghiệm chất lượng đáp ứng trước khi triển khai.	Bộ	1	26.000.000	26.000.000
	Tổng					177.270.000

	Thuế VAT					17.727.000
	Tổng cộng					194.997.000